























FOURNITURE D'UN KIT MATERIAUX TITAN

PROJET	MAISON		Facture proforma
Nota	Le montage et l'assemblage du kit restent à la charge du client.		
CONTENU DU KIT MATERIAUX			
LOT	MATERIAUX	SPECIFICATIONS / DETAILS	IMAGES OU REPRESENTATION GRAPHIQUE (non contractuelle)
STRUCTURE	STRUCTURE		
	Structure en acier léger galvanisé Z350 au moins, en Kit avec plan assemblage et montage.	Fourniture des profilés à assembler selon les plans, visserie et accessoires de fixation fournis	
SOLS	SOLS SECS		
	Parquet stratifié	Coloris Gris ou beige inclus - autres couleurs sur devis	
	Film isolant pour parquet stratifié		
	SOLS HUMIDES		
	Rouleaux de sols PVC à coller	Coloris effet parquet, autres coloris sur devis	
MURS ET CLOISONS	REVETEMENT DE MURS EXTERIEURS		
	Lames de Bardage composite a clipser, a fixer sur la structure sur ossature secondaire en tasseaux bois	Dimensions des lames 220 x 6000 mm. Visserie pour la fixation sur la structure fournie (couleur a définir)	
	Film pare pluie		
	Rouleaux d'isolant laine de roche avec pare vapeur Kraft	100mm d'epaisseur	

CLOISONS INTERIEURES PIECES SECHES		
Panneaux d'OSB - Peuplier à peindre ou a lasurer	Dimensions 2400 x 1200 mm , panneau à lasurer ou peindre	
Rouleaux d'isolant laine de roche avec pare vapeur Kraft	100mm d'epaisseur	
CLOISONS INTERIEURES PIECES HUMIDES		
Panneau de placoplâtre BA13 Hydrofuge	Dimensions 2400 x 1200 mm , panneau à enduire, peindre	
Rouleaux d'isolant laine de roche avec pare vapeur Kraft	100mm d'epaisseur	
MENUISERIES (PORTES ET FENETRES)		
MURS ET CLOISONS Fenêtres vitrées 2 vantaux	Cadres PVC - simple vitrage avec poignées et mécanismes	
Baie vitrée	Cadres PVC - simple vitrage avec poignées et mécanismes	
Portes d'entrée PVC (dimensions selon plans)	modele a confirmer par le client - Couleur Blanc	
Porte plane ame alvéolaire nue prépeinte 730 x 2040 mm	porte coulissante en applique	
PLAFONDS Panneaux d'OSB - Peuplier à peindre ou a lasurer	Dimensions 2400 x 1200 mm , panneau à lasurer ou peindre	
Rouleaux d'isolant laine de roche avec pare vapeur Kraft	100mm d'epaisseur	

		TOITURE	
TOITURE	Tôle Bac acier 63/100	Couleur a choisir (rouge, terracotta, bleu, gris antracite)	
	Chapeau de faitage	Faitière assortie à tôle	
	Planche de rive 150mm		
		ESCALIER	
ESCALIER	Escalier en bois ou en structure métallique (selon spécifications du client)	Module Escalier (optionnel)	
		PLOMBERIE ET ELECTRICITE	
PLOMBERIE ET ELECTRICITE	Réseau d'arrivée d'eau /PPR		
	Système d'évacuation d'eau / PVC	Produits standards aux normes EU	
	Pieux électrique	Ensemble appareillage série CELIANE de chez Legrand (fournie selon plan du maitre d'ouvrage)	
	Tableau électrique avec porte	pose en saillie	